



Firma Tanıtımı

SAVSAN MAKINA A.Ş.

Kablo Makineleri

TÜM TALEPLERİNİZ İÇİN
SAVSAN ÖZEL ÇÖZÜMLER
SUNAR



Daha fazla bilgi için:

www.savsan.com/



Firmamız Hakkında

Savsan Makina 20 yılı aşkın bir süredir müşterilerine kablo üretim hatları ve makineleri sunmaktadır - hat tasarımı, üretimi, montajı ve servisi.

Savsan Makina'nın başarısının iki ana dayanağı vardır. Bunlardan biri, şirketi oluşturan ve hem insani hem de profesyonel olarak büyümeye devam eden, kendilerini sürekli eğiten, deneyim toplayan ve hizmetleri geliştirmek için yeni yollar arayan insanlardır.


Diğeri ise, kesintisiz devam ettirdiğimiz araştırma geliştirme faaliyetleri ile teknik altyapımızın ve yüksek teknoloji ile üretim sistemlerimizin sürekli daha ileri seviyeye taşınmasıdır.

Faaliyetlerimiz, müşterilerimizin kablo üretimi için en güncel teknolojilere ulaşmasını sağlayan en verimli hat ve makineleri üretmeyi amaçlamaktadır. Bu aynı zamanda olası en yüksek karlılığa sahip kabloların üretimi olan birincil hedefi de güvence altına alır.


Çalışanlarımızın tamamı sürekli olarak dünya genelindeki müşterilerimizin tüm ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılayacak teknoloji ve hizmetleri müşterilerimize sunmak için kesintisiz olarak çalışmaktadır.

SAVSAN Ekibi

- Müşteri ihtiyaçlarına en uygun tasarımları sağlar
- Müşteri odaklı tasarımlar ve çözümler üretir
- Ürünlerin çalışmasını garanti eder
- Ekstrüzyon hatları konusunda uzmanlık sunar
- Müşteriye özel anahtar teslimi projeler yönetir



TÜM TALEPLERİNİZ İÇİN
SAVSAN ÖZEL ÇÖZÜMLER
SUNAR



Daha fazla bilgi için:

www.savsan.com/

Ürünlerimiz



Kablo Üretim Hatları

- Yüksek Hızlı İzolasyon Hatları (2000 m/dak hıza kadar)
- AG ve OG Kablolar için İzolasyon Hatları
- Fiber Optik Kablolar için Buffer İzolasyon Hatları
- Loose Tube İzolasyon Hatları
- Secondary Coating Hatları
- Fiber Optik Kablolar için SZ Büküm Hatları
- Fiber Optik Kablolar için Dış Kılıf Hatları
- 120 mm çapa kadar Dış Kılıf Hatları
- Dolgu Dış Kılıf Hatları
- Aktarma Hatları
- Markalama ve Paketleme Hatları
- Data Kablosu Üretim Hatları



Kablo Makinaları

- Boşaltıcılar
Flyer Tip Portal Tip Gantry Tip Temel Tip
- Multi Fiber Boşaltıcı (12'li veya 24'lü)
- Ekstruderler
- Kayışlı Çekici Katerpillarlar
- Kasnaklı Çekici Kapistanlar
- Soğutma Havuzları
- Yatay ve Dikey Akümülatörler
- Sarıcılar
Portal Tip Gantry Tip Temel Tip
- Döner Fiber Boşaltıcı
- Otomatik İkili Geçişli Sarıcılar
- Fiber Optik Kablolar için Yarı Otomatik Geçişli İkili Sarıcılar
- Hat Kontrol ve Yönetim Yazılımı



Ekipman

- Corrugate Units
- Ekstrüzyon Kafaları
- Bant Atma Üniteleri
- Kablo Kurutucular
- Jel Basma Üniteleri
- Gerginlik Kontrol Üniteleri
- Masterbach ve Katalizör Dozajlama Üniteleri
- Aramid Boşaltıcı
- Emici Üniteler
- Hammade Kurutucular
- Mil ve Kovan
- Ekstruder Şanzımanları

Servis



YÜKSEK TALEP GÖREN BAZI MAKİNELERİMİZ



Ekstruderler

Ekstruderlerimiz 30mm mil çapından 120 mm mil çapına kadar üretilmektedir. 24D olarak üretim yapmaktayız ancak değişik L/D oranlarında da üretim yapabilmekteyiz. Ekstruderlerimiz PVC, PE, XLPE, HFFR, PBT, vb. malzemeleri ile çalışabilmektedir.

Otomatik ve Yarı Otomatik İkili Geçişli Sarıcılar

Tam ve yarı otomatik ikili geçişli sarıcılar enerji, fiber optik ve iletken sarmakta 2000 m/dakika'ya kadar kullanılabilirler. Standart makara çapları 400 mm ile 1600 mm arasındadır. Makine üzerinde dancer ünitesine ve dokunmatik ekranlı kontrol ünitesine sahiptir.




Katerpiller

Net baskı mesafesi 500mm'den 3200mm'ye kadar değişik ebatlarda bulunmaktadır. Kasnaklar tek veya çift Kompakt AC redüktörlü motorlar ile tahrik edilmektedir. 300 m/dak hızı kadar çıkabilmektedir.

Sarıcı ve Boşaltıcılar

1000 m/dak hızlara kadar çalışabilen değişik kablo, fiber ve iletkenlere uygun boşaltıcılar üretmekteyiz. Üniteler hız modunda, tork modunda veya frenli olarak boşaltabilmektedirler. Kontroller dokunmatik ekrandan veya düğmelerden yapılabilir. Size en uygun üniteyi seçmek için bize ulaşın.



Yatay ve Dikey Akümülatörler

Akümülatörler 20 mm kablo çapına kadar ve 200 metre net akümülasyon mesafesine kadar üretilmektedir. Kablo gerginliği opsiyonel olarak loadcell ile kontrol edilebilmektedir. Ünite için klemp tutucu da bulunmaktadır.

Islak ve Kuru Çekici Kapistanlar

Bu üniteler üretimi yapılmakta olan kablonun hat boyunca düzgün bir şekilde çekilmesini ve hat hızının senkronize edilmesini sağlamaktadır. 20 mm kablo çapına kadar kullanılmaktadır. Ünite hızları 2000 m/dakika'ya kadar çıkabilmektedir. Islak kapistanlar havuz içerisine veya havuz sonrasına yerleştirilerek ilave soğutma sağlamaktadırlar.



Makina ve Hatlarımız ile ilgili daha detaylı bilgi için websitemizi ziyaret edin:
www.savsan.com/

REFERENCE LIST FOR CABLE MACHINERY

Company

Corning Cable
 000 Rybinskkabel
 Untel Kablo A.S.
 Arel Kablo
 Pskpromstroykabel
 Elektrokabel
 Schuchinsky Zavod <<Avtoprovod>>
 Polyset/Lankabel
 Prysmian Cable
 Kablotek / Kabtek
 Surtel A.S.
 Unika Cable
 Hascelik Cable
 Recber Cable
 Coreal Aluminum Wire
 TECI (Redaelli Group)
 DE-KA Electronic
 Metal Matris
 Cen Cenay Fiber Optic Cables
 Delphi
 Ribinskelektrokabel(Prysmian)
 Cab Machines S.A.
 Omerin
 Gunung Cable Fiber Optic Sdn. Bhd.
 Olympic Cable Fiber Optic Sdn. Bhd.
 Lesmo
 Uniphone Cables Sdn.Bhd.
 Ikg Co.
 Mp-Telelink / Mpi
 Eurodraw
 C. M. Cabella
 C. M. Draka Cable
 Demirer Kablo
 Hes Kablo
 Egytech
 Turkuaz Telecommunication Cables

Country

Türkiye
 Rusya
 Türkiye
 Türkiye
 Rusya
 Rusya
 Belarus
 Rusya
 Türkiye
 Türkiye
 Türkiye
 Türkiye
 Türkiye
 Türkiye
 Türkiye
 İtalya
 Türkiye
 Türkiye
 Türkiye
 Rusya
 İsviçre
 Fransa
 Malezya
 Malezya
 İtalya
 Malezya
 Japonya
 Hindistan
 İtalya
 İspanya
 İspanya
 Türkiye
 Türkiye
 Mısır
 Türkiye



Referans listemiz için bize ulaşın:
info@savsan.com



www.savsan.com/